

Säkerhetsdatablad

CLOSAN ANTIKALK

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Utarbetad den: 27-05-2008/ KLN Ersätter: 07-08-2007	Leverantör: Opus Health Care AB Box 50208 SE-202 12 Malmö Tel: 040-680 15 40 Fax: 040-680 15 49 Kontaktperson: Charlotte Gøbel E-post: charlotte.gobel@saralee.com
Produktanvändning: Rengöring av vattenkloset	

2. Farliga egenskaper

Frätande.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Einocs-nr.	CAS-nr.	Ämnen	Klassificering	w/w%
231-633-2		Fosforsyra	C;R34	5-15
287-494-3		Dodecylbensensulfonsyra	C; R22-35	1-5
<i>Se avsnitt 16 för kompletta texter i R-fraser</i>				

4. Åtgärder vid första hjälpen

Inandning Sök frisk luft.
Förtäring Skölj munnen noggrant och drick mycket vatten. Vid intag av stora mängder, skölj munnen och drick mycket vatten. Sök omedelbart läkare.
Hud Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten och tvål. Sök läkare och visa detta säkerhetsdatablad.
Ögon Skölj genast med vatten (helst med ögondusch) i minst 5 minuter. Håll ögonen vidöppna. Plocka ur eventuella kontaktlinser. Sök omedelbart läkare och visa detta säkerhetsdatablad.
Övrig information Produktens sammansättning är registrerad hos Giftinformationscentralen, Karolinska sjukhuset, Stockholm. Vid olyckshändelse ring 112 för råd. Begär Giftinformationscentralen.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är ej brandfarlig.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Använd samma skyddsåtgärder som nämnt i punkt 8. Spill vallas in och suggs upp med sand, kattsand eller annat absorberande inte brännbart material och flyttas till lämpliga avfallsbehållare. Se punkt 13 för avfallshantering.
--

blumøller A/S Petersmindevej 30, 5100 Odense C

Utarbetad den: 27-05-2008/KLN

Ersätter:; Ersätter:; Ersätter:

07-08-2007

CLOSAN ANTIKALK

7. Hantering och lagring

Hantering

Se punkt 8 för upplysningar om tekniska- och personliga skyddsåtgärder.

Förvaring

Inga särskilda krav för lagring. Bör dock förvaras så att det är svåråtkomligt för små barn och väl avskilt från produkter som är avsedda att förtäras.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Försiktighetsåtgärder för användning

Andningsskydd

Inte nödvändigt.

Handskar och skyddskläder

Inte nödvändigt.

Ögonskydd

Använd skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

Gränsvärden för yrkesmässig exponering

Angivna gränsvärden för exponering är i enlighet med EH40/2002, Gränsvärden för yrkesmässig exponering 2002.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: blå vätska

Viskositet: ca.60 cp

Lukt: karaktäristisk

pH (koncentrat) : ca.1,2

Densitet: ca.1,06

10. Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil vid användning enligt leverantörens anvisningar.

11. Toxikologisk information

Akut

Inandning

Inandning av ångor är irriterande för de övre luftvägarna.

Förtäring

Kan orsaka brännskador i mun, strupe och mage. Smärtor i mun, strupe och mage. Svårighet att svälja, illamående och blodiga uppkastningar.

Hudkontakt

Verkar frätande och ger en brännande smärta, rodnad, blåsor och frätsår.

Ögonkontakt

Kan framkalla yttliga frätskador, smärtor, tårbildning och kramper i ögonlocken.

Långsiktiga effekter

Inga kända.

12. Ekologisk information

Produkten har, enligt gällande kriterier från tillgänglig information, bedömts vara icke miljöfarlig

blumøller A/S Petersmindevej 30, 5100 Odense C

Utarbetad den: 27-05-2008/KLN
Ersätter:; Ersätter:; Ersätter:
07-08-2007

CLOSAN ANTIKALK

13. Avfallshantering

Följ lokala föreskrifter. Avfall skall bortskaffas med företag som har tillåtelse till att hantera farligt avfall.
För mer information ring REPA's kundtjänst tel 0200-880310.

14. Transportinformation

Produkten måste transporteras i enlighet med nationella och/eller internationella föreskrifter för transport av farligt gods till lands och sjöss enligt ADR och IMDG.

ADR: UN 3264 ; ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S. ; 8 ; III

IMDG: UN 3264 ; CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. ; 8 ; III

Klassificeringskod: C1 Etikett ADR: 8 Farlighetsnummer: 80


Flampunkt: °C Etikett IMDG: 8 IMDG EmS.: F-A, S-B

Transport enligt ADR 1.1.3.6: Faktor: Ingen. Maximal totalt kvantitet per transportenhet: 0 kg.

Begränsade mängder

ADR: Maximal kvantitet: 3 l per innerförpackning och 30 kg per kolli vid kombinationspaketering. Vid användning av krymp- eller sträckfilm är gränsen 1 l per innerförpackning och 20 kg brutto per kolli (innerförpackningen måste vara av metall eller plast som inte går sönder eller perforeras lätt). IMDG: Maximal kvantitet: ? l per innerförpackning och 30 kg per kolli vid kombinationspaketering. Vid användning av krymp- eller sträckfilm är gränsen 20 kg brutto per kolli (innerförpackningen måste vara av metall eller plast som inte går sönder eller perforeras lätt).

15. Gällande föreskrifter



Frätande

Farobeteckning: Frätande

Farosymboler: C

Innehåller

Fosforsyre

R-fraser

Frätande. (R34)

S-fraser

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. (S1/2)

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. (S26)

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. (S36/37/39)

Övrig märkning

Kemikaliesäkerhetsvärdering

Användningsbegränsningar

Hygieniska gränsvärden

Se avsnitt 8.

blumøller A/S Petersmindevej 30, 5100 Odense C

Utarbetad den: 27-05-2008/KLN
Ersätter:; Ersätter:; Ersätter:
07-08-2007

CLOSAN ANTIKALK

16. Annan information

Utnyttjade källor

Övrig information

Upplysningar om produkten är sammanställda från kunskap om beståndsdelarnas egenskaper samt kunskap om motsvarande produkter.

Fullständiga texter till R-fraser finns i avsnitt 3

R22 Farligt vid förtäring.

R34 Frätande.

R35 Starkt frätande.

Tillägg har gjorts i de följande avsnitten

Farlig gods

blumøller A/S Petersmindevej 30, 5100 Odense C (Utarbetad i Toxido®) S